

Aastra

Alcatel-Lucent

AVAYA
DEVCONNECT

Aastra 2380IP
RCC möglich mit Jabra PC-Suite: jabra.com/de/pcsuite

OpenPhone 65 IPC Aastra 2700IP
Mit SW 1.0.0.73 bei GN9300e Serie

OpenPhone 7x IPC Aastra 2770IP

Alcatel-Lucent IP Desktop Softphone 4068
RCC mit GN 9300 Serie ab IPDesktop V 2.0

Alcatel Softphone 4980
RCC mit GN 9300 Serie ab Rel. 4.021b und OXE R7.1 (f53017a)

Alcatel Pimphony
RCC mit GN 9300 Serie und - Win XP SP1, OXO 535.1 und Pimphony R6.1 (build 1210) - Win 2000SP4, OXO 410.37.1 und Pimphony R5.1 (build 363)

Avaya IP Softphone

Avaya IP Agent

Avaya one-X Agent

1
Vorhandenes Softphone und RCC Voraussetzungen

Direkter Anschluss über USB Headsets (rechter Kasten)

oder

Anschluss über USB Adapter Link 280 (ArtNr. 280-09) mit schnurgebundenen Standard Headsets (linker Kasten)

2
Anschlussmöglichkeiten

BIZ 2400, Omni
Mono: ArtNr. 2406-320-104
Duo: ArtNr. 2409-320-104

BIZ 2400, NC
Mono: ArtNr. 2406-820-104
Duo: ArtNr. 2409-820-104

GN2100, NC
Mono: ArtNr. 2126-82-04
Duo: ArtNr. 2129-82-04

GN2000, Omni
Mono: ArtNr. 2003-320-104
Duo: ArtNr. 2009-320-104

GN2000, NC
Mono: ArtNr. 2003-820-104
Duo: ArtNr. 2009-820-104

PRO 9460, NC
Mono: ArtNr. 9460-25-707-101
Duo: ArtNr. 9460-29-707-101

GN9350e, NC
ArtNr. 9356-607-401

GN9330e USB, NC
ArtNr. 9337-509-401

PRO 9470, NB
ArtNr. 9470-26-904-101

GO 6470, NB
ArtNr. 6470-15-207-501

GO 6430, NB
ArtNr. 6430-17-20-201

BIZ 2400 USB, NC
ArtNr. 2499-829-104

GN2000 USB, NC
Mono: ArtNr. 20001-032
Duo: ArtNr. 20001-092

BIZ 620 USB, NC
Mono: ArtNr. 6293-829-104
Duo: ArtNr. 6299-829-104

Dial™ 520 USB
ArtNr. 7520-09

3
Artikelnummer Abb. siehe unten

k l m n o
BIZ 2400 Serie

L M N
PRO 9400 Serie

f g h i j p q
GN2000 Serie

O P
GO 6400 Serie

C D
GN2100 Serie

A C
GN9300 Serie

r s
BIZ 620 Serie

Dial 520

Übersicht Softphones


1 Vorhandenes Softphone und RCC Voraussetzungen

 Cisco Unified Personal Communicator	 Cisco IP Communicator ab Ver. 7.0 (3) keine JPCS nötig sonst RCC mögl. mit Jabra PC-Suite: jabra.com/de/pcsuite schnurlos: Ab Version 2.0.1.1 schnurgebunden: ab Ver. 1.1.5	 Bria	 IBM Sametime RCC mögl. mit Jabra PC-Suite ab Vers. 8.0.1: jabra.com/de/pcsuite	 Phones Enterprise Suite RCC mit GN9300 Serie möglich!	 Innovaphone Software Phone RCC mit GN 9300 Serie ab V 5.01 SR2	 Microsoft® Office Communicator 2007 RCC mit MSOC zertifizierten Headsets	 Communication Desktop RCC mit GN 9300 Serie ab BCM 6.0 (SP6 oder höher)
---	---	--	---	--	---	---	--

2 Anschluss- möglichkeiten

Direkter Anschluss über USB Headsets (rechter Kasten)

oder

Anschluss über USB Adapter Link 280 (ArtNr. 280-09) mit schnurgebundenen Standard Headsets (linker Kasten) 

3 Artikelnummer Abb. siehe unten

<p>BIZ 2400, Omni Mono: ArtNr. 2406-320-104 Duo: ArtNr. 2409-320-104</p> <p>BIZ 2400, NC Mono: ArtNr. 2406-820-104 Duo: ArtNr. 2409-820-104</p>	<p>GN2100, NC Mono: ArtNr. 2126-82-04 Duo: ArtNr. 2129-82-04</p> <p>GN2000, Omni Mono: ArtNr. 2003-320-104 Duo: ArtNr. 2009-320-104</p> <p>GN2000, NC Mono: ArtNr. 2003-820-104 Duo: ArtNr. 2009-820-104</p>	<p>GN9350e, NC ArtNr. 9356-607-401</p> <p>GN9330e USB, NC ArtNr. 9337-509-401</p>	<p>PRO 9460, NC Mono: ArtNr. 9460-25-707-101 Duo: ArtNr. 9460-29-707-101</p> <p>PRO 9470, NB ArtNr. 9470-26-904-101</p> <p>GO 6470, NB ArtNr. 6470-15-207-501</p> <p>GO 6430, NB ArtNr. 6430-17-20-201</p>	<p>BIZ 2400 USB, NC ArtNr. 2499-829-104</p> <p>GN2000 USB, NC Mono: ArtNr. 20001-032 Duo: ArtNr. 20001-092</p>	<p>BIZ 620 USB, NC Mono: ArtNr. 6293-829-104 Duo: ArtNr. 6299-829-104</p> <p>Dial™ 520 USB ArtNr. 7520-09</p>
---	---	---	---	---	--

Hinweis: Für Cisco & Microsoft existieren gesonderte Artikelnummern für die Headsets BIZ 2400, GN9350e und GN9330e. Diese finden Sie auf den einzelnen Anschlussübersichten S. 24/25 und 34/35

							
k l m n o BIZ 2400 Serie	L M N PRO 9400 Serie	f b t j p q GN2000 Serie	O P GO 6400 Serie	C d GN2100 Serie	A C GN9300 Serie	r s BIZ 620 Serie	Dial 520



Netphone

RCC mit GN 9300 Serie
ab Netphone 6.0

T-Octoclient

RCC mit GN 9300 Serie
ab T-Octoclient 130 VS.1.141.0

OptiClient

RCC mit GN 9300 Serie
ab OptiClient 130 VS.1.141.0

DesktopClient OpenScape

RCC demnächst mit Jabra PC Suite
mögl., siehe www.jabra.com/siemens
Jetzt RCC m. GN 9300 Serie o. JPCS mögl.

Skype

Ab Version 3.2 mit Jabra PC-Suite:
jabra.com/de/pcsuite

Swyx!

RCC mit GN 9300 Serie
ab SwyxWare 6.0

IP Soft Phone

Microsoft e-phone
RCC mit GN 9330e OC

Direkter Anschluss über USB Headsets (rechter Kasten)

oder

Anschluss über USB Adapter Link 280 (ArtNr. 280-09) mit schnurgebundenen Standard Headsets (linker Kasten)



BIZ 2400, Omni
Mono: ArtNr. 2406-320-104
Duo: ArtNr. 2409-320-104

BIZ 2400, NC
Mono: ArtNr. 2406-820-104
Duo: ArtNr. 2409-820-104

GN2100, NC
Mono: ArtNr. 2126-82-04
Duo: ArtNr. 2129-82-04

GN2000, Omni
Mono: ArtNr. 2003-320-104
Duo: ArtNr. 2009-320-104

GN2000, NC
Mono: ArtNr. 2003-820-104
Duo: ArtNr. 2009-820-104

GN9350e, NC
ArtNr. 9356-607-401

GN9330e USB, NC
ArtNr. 9337-509-401

PRO 9460, NC
Mono: ArtNr. 9460-25-707-101
Duo: ArtNr. 9460-29-707-101

PRO 9470, NB
ArtNr. 9470-26-904-101

GO 6470, NB
ArtNr. 6470-15-207-501

GO 6430, NB
ArtNr. 6430-17-20-201

BIZ 2400 USB, NC
ArtNr. 2499-829-104

GN2000 USB, NC
Mono: ArtNr. 20001-032
Duo: ArtNr. 20001-092

BIZ 620 USB, NC
Mono: ArtNr. 6293-829-104
Duo: ArtNr. 6299-829-104

Dial™ 520 USB
ArtNr. 7520-09



k l m n o
BIZ 2400 Serie

L M N
PRO 9400 Serie

f g h i j p q
GN2000 Serie

o p
GO 6400 Serie

c d
GN2100 Serie

A C
GN9300 Serie

r s
BIZ 620 Serie

Dial 520

1
Vorhandenes
Softphone
und RCC
Voraussetzungen

2
Anschluss-
möglichkeiten

3
Artikelnummer
Abb. siehe unten