



# CATALOGUE MICRO-CASQUE

## freeVoice – Casques innovants

Les micros-casques sont devenus des objets incontournables non seulement dans notre vie professionnelle, mais aussi, et de plus en plus, dans notre vie privée. Des micros-casques basiques sont aujourd'hui proposés au grand public dans tous les magasins d'électronique – sans conseil ni SAV. Pour l'entreprise, les micros-casques professionnels ne représentent toujours qu'un investissement mineur. Toutefois, pour déterminer quel micro-casque est adapté à une utilisation donnée, il est indispensable de se faire conseiller. De même, il est pour vous impératif que le micro-casque soit en permanence en état de marche, ce qui passe non seulement par un entretien adapté, mais aussi, en cas de panne, par un SAV rapide et fiable.

### Les évolutions du marché

Les grands fabricants de micros-casques tentent de plus en plus d'établir un contact direct avec le client final, mais en général de manière passive et sans offrir ni conseil direct, ni SAV. En tant que distributeur, nous ne voulons pas être réduits à empiler des cartons et à assurer la logistique. Nous avons donc décidé de mettre au point notre propre ligne de micros-casques professionnels.

### Les micros-casques freeVoice

Les micros-casques freeVoice séduisent par leur confort inégalé. Leur design comme leur son vous donnent la sensation d'avoir une conversation en tête à tête avec votre interlocuteur, vous faisant presque oublier que vous êtes au téléphone. Leur ergonomie et leur design fonctionnel offrent à tous ceux et celles qui téléphonent beaucoup un confort supplémentaire à un prix particulièrement avantageux.

## Sommaire

Nimbus II	3
Fox FX810	4-5
Gym MX	6
SoundPro 355	7
SoundPro 350	8
SoundPro 310	9
SoundPro 410 UC	10
freeVoice accessoires	12-18
Notes	19

## Nimbus II – Le micro-casque Bluetooth pour le bureau




Le freeVoice Nimbus II vous offre une excellente qualité sonore, même dans les environnements de bureaux bruyants, grâce au micro à réduction des bruits de fond. Ce micro-casque léger reste confortable au fil des heures. Grâce à Multipoint Bluetooth, il peut être connecté simultanément à deux appareils mobiles.


- Micro antibruit pour la réduction des bruits de fond
- Qualité vocale haut de gamme, même dans les environnements de bureau bruyants
- Jusqu'à 10 mètres de liberté sans fil (classe 2)
- Bluetooth Multiuse pour l'utilisation simultanée de 2 téléphones mobiles
- Poids du micro-casque: 43 grammes
- Jusqu'à 13 heures d'autonomie en mode conversation
- Jusqu'à 220 heures d'autonomie en mode veille
- Bluetooth V4.1
- Contenu livraison: alimentation 230 V, câble de chargement USB, chargeur de table



freeVoice Nimbus II  
FBT019M



## Fox FX810 Mono – DECT Cordless—La liberté sans fil



Le casque sans fil DECT freeVoice Fox FX810 DECT vous rend indépendant de votre place de bureau. L'installation facile et le fonctionnement intuitif en font un casque idéal pour les débutants ainsi que pour l'usage professionnel.

### Contrôle d'appel à distance

L'interface EHS intégrée vous permet d'accepter et de mettre fin aux appels sur le casque. Vous pouvez également régler le volume pour répondre à vos besoins et couper le microphone.

### Meilleure qualité sonore sans restriction sur le confort

Le microphone antibruit filtre efficacement les problèmes de bruit ambiant. Avec le serre-tête et les larges coussinets d'oreille doux, le casque s'adapte parfaitement à votre tête et à votre oreille.

### Protection auditive complète

Le casque offre une protection auditive complète qui a été certifiée selon DIN EN 60950-1 pour protéger vos oreilles contre les bruits de pointe soudains.

Il peut être connecté pratiquement à tous les téléphones de bureau disponibles sur le marché. Sur notre page d'accueil [www.freevoice.biz](http://www.freevoice.biz), vous trouverez le bon câble de connexion. Certifié selon la norme EN 60950-1

- Touches Call Control intuitives sur le micro-casque
- Micro antibruit
- Protection acoustique complète
- Jusqu'à 100 mètres de portée sans fil
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie en mode conversation
- Mode conférence pouvant accepter jusqu'à quatre micros-casques par station
- Interface EHS pour prise d'appel électronique (DHSG)
- Contenu de la livraison: serre-tête



freeVoice Fox  
FX810M

## Fox FX810 Duo DECT sans fil—Profitez de la liberté



Le casque populaire sans fil DECT freeVoice Fox FX810 est maintenant disponible en version DUO. L'installation facile et le fonctionnement intuitif en font un casque idéal pour les débutants ainsi que pour l'usage professionnel.



freeVoice Fox  
FX810B

- Touches Call Control intuitives sur le micro-casque
- Micro antibruit
- Protection acoustique complète
- Jusqu'à 100 mètres de portée sans fil
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie en mode conversation
- Mode conférence pouvant accepter jusqu'à quatre micros-casques par station
- Interface EHS pour prise d'appel électronique (DHSG)
- Contenu de la livraison: serre-tête

## Gym MX – Votre partenaire d'entraînement idéal en qualité hi-fi son stéréo



Le freeVoice Gym MX a été mis au point pour vos exploits sportifs. Il offre une qualité sonore hi-fi et une tenue parfaite. Ce design ergonomique et extrêmement léger et discret qui fait passer le cordon derrière la nuque empêche en outre le désagrément du câble qui s'emmêle et offre un confort de port supérieur. Via la télécommande, vous gérez intuitivement vos titres musicaux, vos films ou vos appels sur votre appareil Bluetooth connectable: le Gym MX devient ainsi votre partenaire d'entraînement idéal



- Micro à réduction des bruits de fond
- A2DP-Audio
- Jusqu'à 10 mètres de liberté sans fil (classe 2)
- Poids: micro-casque 18 grammes / EarGel-comfort
- Bluetooth Multiuse pour utilisation simultanée de 2 téléphones mobiles
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie en mode conversation
- Jusqu'à 240 heures d'autonomie en veille
- Contenu de la livraison: Headset, câble de chargement USB, 3 taille en silicone



freeVoice Gym MX  
FBT150



## SoundPro 355 – Pour toutes les situations d'utilisation des centres d'appel!

Swiss Design 



freeVoice SoundPro 355 Mono UNC  
FSP355M



freeVoice SoundPro 355 Duo UNC  
FSP355B

Le SoundPro 355 combine les caractéristiques techniques exceptionnelles du SoundPro 350 et un serre-tête aux lignes spécialement étudiées pour permettre au coussinet de venir se poser sur l'oreille suivant une inclinaison optimale. Grâce à ses bagues de maintien souples et ses grands coussinets doux, le micro-casque reste confortablement en place, même après plusieurs heures de conversations téléphoniques.

- Micro antibruit «UNC» (Ultra Noise Cancelling) permettant une excellente réduction des bruits de fond
- Qualité sonore inégalée grâce aux haut-parleurs néodyme
- Acoustic Shock Protection (protection acoustique)
- Traitement de surface nanotechnologique
- Coussinets «king size»



Le «pli» caractéristique du serre-tête du SoundPro 355

## SoundPro 350 – Parfait pour le quotidien du bureau



Avec son micro antibruit UNC, le SoundPro 350 est le garant indéfectible d'une communication claire, y compris dans les environnements très bruyants tels que les centres d'appel et les bureaux paysagers, et ce à un prix imbattable.

- Micro Ultra Noise Cancelling pour une excellente réduction des bruits de fond
- Qualité sonore inégalée grâce aux haut-parleurs néodyme
- Acoustic Shock Protection (protection acoustique)
- Traitement de surface nanotechnologique
- Coussinets «king size»
- Contenu de la livraison: serre-tête



freeVoice SoundPro 350 Mono UNC  
FSP350M




freeVoice SoundPro 350 Duo UNC  
FSP350B



Le microphone facilement pliable peut être positionné de façon optimale près de la bouche.

## SoundPro 310 – Micro-casque d'entrée de gamme pour votre bureau



freeVoice SoundPro 310 Mono NC  
FSP310M

freeVoice SoundPro 310 Duo NC  
FSP310B


Le SoundPro 300 répond aux critères fondamentaux que vous attendez d'une conversation téléphonique optimale et vous convainc par son rapport qualité-prix incroyable. Le SoundPro 300 offre des fonctions très avancées telles qu'un micro antibruit NC monté sur un bras de micro FreeSpin, des coussinets doux et un serre-tête réglable.

- Micro antibruit pour la réduction des bruits de fond
- Qualité sonore inégalée grâce aux haut-parleurs néodyme
- Acoustic Shock Protection (protection acoustique)
- Bras de micro orientable à 360°
- Articulations des écouteurs orientables à 180°
- Coussinets «king size»
- Contenu de la livraison: serre-tête



Nouveau microphone ultra-élégant

## SoundPro 410 USB – Confort freeVoice pour Microsoft Skype for Business



Le freeVoice SoundPro410 UC est conçu pour permettre à l'utilisateur de profiter pleinement de la qualité audio large bande de Microsoft Lync et de bénéficier d'une transmission parfaite de la voix. Le micro-casque est doté d'un micro antibruit qui supprime efficacement les bruits de fond indésirables. Avec les touches Call Control intégrées sur le câble, vous pouvez prendre les appels et y mettre fin, régler le volume sonore et activer la fonction «secret» directement à partir du micro-casque.

- Micro antibruit pour la réduction des bruits de fond
- Compatible avec Microsoft Lync
- HD Voice large bande
- Protection acoustique avec technologie PeakStop
- Solution Plug & Play, pas d'installation de logiciels nécessaire
- Excellente qualité sonore (technologie DSP)
- Filtre les bruits, pour une transmission claire et sans parasites
- Contrôleur en ligne avec touches pour l'appel, fonction secret et le volume




Contrôleur en ligne pour la prise d'appel, réglage du volume et la fonction secret



freeVoice SoundPro 410 Mono NC  
FSP410UCM

freeVoice SoundPro 410 Duo NC  
FSP410UCB



## freeVoice câble de raccordement

### Câble de raccordement FC



- Câble de raccordement avec raccord rapide Quick Disconnect (QD) et prise FCC-4/4
- Télescopique jusqu'à 1,8 m

8800-01-01-FRV

Câble de raccordement FC

### Câble de raccordement FCF pour Cisco



- Câble de raccordement avec Quick Disconnect (QD) et prise FCC-4/4
- Télescopique jusqu'à 1,8 m

8800-01-37-FRV

Câble de raccordement FCF

### Câble de raccordement FC-AG pour prises micro-casque RJ45 sur Astra et Siemens



- Câble de raccordement avec Quick Disconnect (QD) et prise FCC-4/4
- Télescopique jusqu'à 1,8 m
- Compatible avec tous les téléphones possédant une prise micro-casque RJ45

8800-01-94-FRV

Câble de raccordement FC-AG

### SmartCord



- Se branche sur presque tous les appareils téléphoniques traditionnels et téléphones IP
- Amplificateur de micro permettant d'augmenter le niveau de transmission

DA-30

SmartCord freeVoice

### Câble de raccordement HIS pour Avaya 16xx/17xx/96xx



- Se branche sur presque tous les appareils téléphoniques traditionnels et téléphones IP
- Amplificateur de micro permettant d'augmenter le niveau de transmission

DA-22S HIS

Câble de raccordement HIS

### Câble de raccordement ST25T pour téléphones mobiles et DECT



- Câble de raccordement avec Quick Disconnect (QD) et connecteur jack 2,5 mm
- Compatible avec Astra DECT 135PRO, 150, 155, 610, 620, 630

8800-00-55-FRV

Câble de raccordement ST25T pour téléphones mobiles et DECT

## ST35T Câble de raccordement spiral pour mobiles et DECT



- Câble spiral avec fiche rapide QD pour Mobile et DECT téléphone avec pris 3.5mm 4 pol (p.ex. Iphone, Samsung Galaxy, Alcatel DECT etc.) por toutes les garnitures filaires.

8800-01-87-FRV

Câble de raccordement spiral pour mobile 4 pol 3.5mm à QD

## ST35T Câble de raccordement pour mobiles et DECT



- Câble avec fiche rapide QD pour Mobile et DECT téléphone avec pris 3.5mm 4 pol (p.ex. Iphone, Samsung Galaxy, Alcatel DECT etc.) por toutes les garnitures filaires.  
Exception iPhone SE!

8800-00-87-FRV

Câble de raccordement droit pour mobile 4 pol 3.5mm à QD

## ST25A pour téléphones mobiles et DECT



- Quick Disconnect (QD) et connecteur jack 2,5 mm
- Compatible avec mobiles et téléphone DECT

8800-00-46-FRV

Câble de raccordement ST25A mobile und DECT

## Câble de raccordement ST25PS pour Panasonic et Gigset Pro



- Câble de raccordement avec Quick Disconnect (QD) et connecteur jack 2,5 mm
- Compatible avec les téléphones de bureau Panasonic, Gigaset, etc.

8800-01-46-FRV

Câble de raccordement pour Panasonic et Gigset Pro

## Câble de raccordement ST25FCC pour Panasonic et Gigset Pro



- Câble de raccordement avec FCC4/4 et connecteur jack 2,5 mm
- Pour micros-casques sans fil sur téléphones de bureau dotés d'une prise

8800-00-75-FRV

Câble de raccordement pour Panasonic et Gigset Pro

## Câble spiralé ST35T avec fiche 3,5 mm et touche de prise d'appel



- Câble de raccordement avec QD, touche de prise d'appel et connecteur jack 3,5 mm
- Compatible avec les appareils système Alcatel: IP-Touch 4028/4038/4068/9-Series

8735-019-FRV

Câble de raccordement pour Alcatel avec bouton-poussoir

### Câble de raccordement ST35AS



- Câble spiralé pour toutes les garnitures de conversation avec QD et connecteur jack 3,5 mm
- Compatible avec les appareils système Alcatel: IP-Touch 4028/4038/4068/9-Series 4029, 4039

8735-009-FRV

Câble spiralé pour Alcatel

### Adaptateur USB freeVoice QD FCT 130



- Compatible avec Microsoft Lync
- HD Voice large bande
- Solution Plug & Play, pas d'installation de logiciels nécessaire
- Excellente qualité sonore (technologie DSP)
- Filtre les bruits, pour une transmission claire et sans parasites
- Contrôleur en ligne avec touches de commande pour l'appel, la fonction secret et le volume
- Compatible avec tous les micros-casques filaires (QD)

FCT130

freeVoice Adaptateur USB QD freeVoice Connect 130

### Supervisor Y-cable, QD à 2x QD avec fonction secret



- Cable Supervisor pour conection de 2 micro-casques. Un côté peut être coupé avec la touche secret.

8312-129-FRV

Supervisor Y-cable, QD to 2x QD avec touche secret

## Câbles EHS freeVoice pour micros-casques sans fil

### Câble EHS DHSG



14201-10-FRV

Câble EHS/DHSG pour Aastra, Siemens, Snom, Elmeg, Yealink, Tiptel, Swyx, etc.

### Câble EHS Cisco



14201-16-FRV

Câble EHS pour casques Cisco freeVoice Fox et Jabra GN91xx and 93xx

### Câble EHS Cisco



14201-22-FRV

Câble EHS pour Cisco et pour la série Jabra PRO 94xx et 9xx

### Câble EHS Avaya



14201-35-FRV

Câble EHS pour les séries Avaya 16xx et 96xx

### Câble EHS Alcatel MSH



14201-36-FRV

Câble EHS MSH pour Alcatel 40xx et 80xx

### Câble EHS Alcatel DHSG



14201-81-FRV

Câble EHS DHSG pour Alcatel 40xx et 80xx

## Adaptateur EHS Panasonic série DT et série HDV



14201-40-FRV

Adaptateur EHS Panasonic série DT et série HDV

## Adaptateur EHS Panasonic série NT



14201-401-FRV

Adaptateur EHS Panasonic série NT

## Adaptateur EHS pour Grandstream GPX21xx/17xx/16xx



14201-71-FRVEHS

Adaptateur EHS pour Grandstream GPX21xx/17xx/16xx

## Coussinets en cuir et bagues de maintien freeVoice

### Bague de maintien Ø 4 cm pour coussinets freeVoice SoundPro



0436-879-10-FRV Lot de 10 pcs

### Coussinets en cuir Ø 4cm pour SoundPro 350 (10 ou 4 pièces)



0473-279-10-FRV Lot de 10 pcs

0473-279-4-FRV Lot de 4 pcs

### Coussinets en cuir Ø 4.5cm pour freeVoice Wings (2 pièces)



14101-19-FRV 1 Set contient deux lot de 2 pcs

### Bague de maintien Ø 5 cm pour coussinets en cuir freeVoice SoundPro



0436-879-10-FRV Lot de 10 pcs

### Coussinets «king size» en cuir Ø 5cm pour SoundPro (10 ou 4 pièces)



0473-299-10 Lot de 10 pcs

0473-299-4 Lot de 4 pcs

### Protections mousse pour microphone



0436-869-10-FRV Lot de 10 pcs

## Accessoires micro-casque freeVoice

### Serre-tête et clip pour freeVoice Wings



14043-FRV Serre-tête pour freeVoice Wings



14041-FRV Tour de cou pour freeVoice Wings



14042-FRV Crochet d'oreille pour freeVoice Wings





#### Entrepôt et adresse de retour Allemagne

freeVoice Deutschland GmbH  
Allmendweg 1  
79798 Jestetten

#### Distribution

freeVoice Deutschland GmbH  
Landsberger Straße 302  
80687 München

Directeur général:  
Stefan Tabord

Registre du commerce:  
Amtsgericht München HRB 223654

TVA No ID.:  
DE305338311

Numéro de téléphone:  
+49 89 12503389

E-Mail:  
info@freevoice.biz

freeVoice AG  
Friedackerstrasse 14  
8050 Zürich  
www.freevoice.biz  
E-Mail: info@freevoice.biz  
Tel. +41 44 542 40 30

#### Certificat

EMC Directive 2004/108/EC  
Certificate No. RXM09102151-1, RXM09102151-2